

附件 2

国际铜期货可交割品牌汇总

上海国际能源交易中心

二〇二〇年十一月

1001、贵冶/江铜牌

生产企业：江西铜业股份有限公司

产地：江西贵溪

产品名称：A级铜

产品品牌：贵冶（传统电解）/江铜（永久阴极-I）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1020×1000×16 毫米；约 1020*1010*7.5 毫米

块重：约 55 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1002、TG-JG 牌

生产企业：铜陵有色金属集团股份有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品品牌：TG-JG

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1060*1030*16 毫米

块 重：约 164 公斤

捆 重：约 2780 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1003、铁峰牌

生产企业：云南铜业股份有限公司

产地：云南昆明

产品名称：A级铜

产品品牌：铁峰牌（传统电解）

产品标识（如图）：

铁峰 TIEFENG		阴极铜（A级） COPPER CATHODE(GRADE A) 云南铜业股份有限公司出品 PRODUCER: YUNNAN COPPER CO. LTD.			
执行标准 EXECUTIVE STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE	2016-10-31		
牌号 GRADE	Cu-CATH-1	产品批号 BATCH NO.	3E1610310635		
净重 N.W.	2516 Kg	块数 PIECE	27		
毛重 G.W.	2519 Kg	计量员 WEIGHED BY	程燕	检查员 INSPECTOR	
地址(ADD): 中国云南昆明人民东路111号 (111 East Renmin Road, Kunming, Yunnan, P. R. China) 电话(TEL): 0871-63130062 传真(FAX): 0871-63148025 邮编(POST CODE): 650051					

外形尺寸：约 890×850×8 毫米

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”

字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

产品 品牌：铁峰牌（永久阴极-I）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 913*903*7 毫米

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”字形打

捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1004、大江牌

生产企业：大冶有色金属有限责任公司

产地：湖北黄石

产品名称：A级铜

产品品牌：大江

产品标识：（如图）



(1) 小板（黄石/传统电解）：

外形尺寸：约 810*780*13 毫米

块 重：约 80 公斤

捆 重：约 2100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 12 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

(2) 大板（黄石/传统电解）：



外形尺寸：约 1030*1000*18 毫米

块 重：约 170 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

(3) 永久阴极-K (黄石/永久阴极-K) :



外形尺寸：约 1025*1025*18 毫米

块 重：约 165 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1005、红鹭牌

生产企业：白银有色集团股份有限公司

产地：甘肃白银

产品名称：A 级铜

产品品牌：红鹭牌（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1025×990×13 毫米

块 重：约 140 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”

字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1006、JNMC 牌

生产企业：金川集团股份有限公司

产地：甘肃金昌

产品名称：A 级铜

产品 品牌：JNMC（传统电解）

产品标识（如图）：



The image shows a blue and white product label for JNMC A-grade copper. The label includes the JNMC logo, the company name 'JINCHUAN GROUP CO., LTD', and detailed product information. At the bottom, there is a barcode and a QR code.

品名/PRODUCT: A级铜	牌号/GRADE: Cu-CATH-1
批号/BATCH No.: 4-17	包号/PACK No.: 254
净重(kg)/NET: 2535.5	毛重(kg)/GROSS: 2538.0
块数/PIECE: 15	生产日期/DATE: 2020/1/17
计量员/WEIGHED BY: 7	标准/STANDARD: GB/T 467-2010

地 址：甘肃省金昌市金川区建设路2号
ADDR: GANSU PROVINCE JINCHANG CITY
JIANSHE ROAD DISTRICT NO. 2

109 01 01 200117 4017254 25355



The image shows a wooden surface with a JNMC product label. The label contains the same information as the one in the previous image, but with a different net weight and gross weight.

品名 PRODUCT	A 级铜	牌号 GRADE	Cu-CATH-1
批号 BATCH NO	4-17	包号 PACK NO	39
净重(Kg) NET	2532.0	毛重(Kg) GROSS	2534.5
块数 PIECES	15	生产日期 DATE	2016/1/17
计量员 WEIGHED BY	4	标准 STANDARD	GB/T 467-2010

外形尺寸：约 1030*1000*15 毫米

块 重：约 140 公斤

捆 重：2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1007、中条山牌

生产企业：北方铜业股份有限公司

产地：山西垣曲县

产品名称：A级铜

产品品牌：中条山牌（传统电解）

产品标识（如图）：



规格一

外形尺寸：约 900×740×10 毫米

捆 重：约 2080 公斤

每交割单位（25 吨）：约 12 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”

字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

规格二

外形尺寸：约 920*740*10 毫米

块 重：约 70 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1008、金豚牌

生产企业：安徽金隆铜业有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A级铜

产品品牌：金豚牌（传统电解）

产品标识（如图）：

金豚牌阴极铜 COPPER CATHODE JINTUN BRAND			
执行标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS		编号 PACK NO.
净重 NET WEIGHT (kg)	2541		块数 PIECE
计重员 WEIGHTER	02	检验员 INSPECTOR	生产日期 PRODUCTION DATE
生产厂家 PRODUCED	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING, ANHUI, CHINA

金豚牌阴极铜 COPPER CATHODE JINTUN BRAND			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS		
生产日期 DATE	■■■■	批号 BATCH NO	■■■■
块数 PIECE	18	净重(KG) NET WEIGHT	2477
计重员 WEIGHTER	■■	检验员 INSPECTOR	
生产厂家 PRODUCER	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING, ANHUI, CHINA
			
114 01 01 190226 1218021 24770			

外形尺寸：约 1035×1015×8-13 毫米

块 重：约 145 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”

字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

产品品牌：TG-JL 牌（永久阴极-K）

产品标识（如图）：

TG-JL 牌 阴极铜 COPPER CATHODE TG-JL BRAND			
执行标准 STANDARD	GB/T 467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	永久阴极-K PERMANENT CATHODE-K	编号 PACK NO.	
净重 NET WEIGHT (kg)		块数 PIECE	
计量员 WEIGHTER		检验员 INSPECTOR	生产日期 DATE
生产厂家 PRODUCTED	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD.	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING · ANHUI

TG-JL 牌 阴极铜 COPPER CATHODE TG-JL BRAND			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	永久阴极-K PERMANENT CATHODE-K		
生产日期 DATE		批号 BATCH NO	
块数 PIECE	16	净重(KG) NET WEIGHT	2473
计量员 WEIGHTER		检验员 INSPECTOR	
生产厂家 PRODUCER	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING · ANHUI · CHINA

114 01 01 190226 5216083 24730

外形尺寸：约 1060×1030×10 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”

字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1009、铜冠牌

生产企业：张家港联合铜业有限公司

产地：江苏张家港

产品名称：A级铜

产品品牌：铜冠牌(传统电解)

产品标识（如图）：



外形尺寸: 约 1000×740×14±2 毫米 (2002 年 11 月 18 日变更)

捆 重: 约 2500±50 公斤

每交割单位 (25 吨) : 约 10 捆组成

包装材料: 0.9-1.0×30-32 毫米钢带, 表面作防锈处理。“#”
字形打捆, 捆扎坚固

执行标准: 合约规定要求

1010、沂蒙牌


生产企业：山东金升有色集团有限公司

产地：山东临沂

产品名称：A 级铜

产品品牌：沂蒙（传统电解）

产品标识：（如图）

 YI MENG GRADE "A" COPPER CATHODE 沂蒙牌 (Cu-CATH-1)				
标准 STANDARD	GB/T467-2010	编号 PACK NO		检验员 INSPECTOR
净重 NET	kg	块数 PIECE		报验编号 DECLARATION NO
生产日期 DATE		计量员 WEIGHED BY		批号 BATCH NO
生产厂家 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 Shandong Jinsheng Non-Ferrous Group Company, Ltd.			

外形尺寸：约 900*780*12.5 毫米

块重：约 80 公斤

捆重：约 2480 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“#”字捆扎。

执行标准：合约规定要求

产品品牌：沂蒙（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

YIMENG COPPER CATHODE 沂蒙A级铜(永久阴极-K)				
标准 STANDARD	GB/T467-2010	编号 PACK NO	检验员 INSPECTOR	
净重 NET	Kg	块数 PIECE	报验编号 DECLARATION NO	
生产日期 DATE		计量员 WEIGHED BY	批号 BATCH NO	
生产厂家 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 Shandong Jinsheng Non-Ferrous Group Company, Ltd.			

外形尺寸：约 1040*1000*8 毫米

块重：约 75 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“#”字捆扎。

执行标准：合约规定要求

1011、鲁方牌

生产企业：东营方圆有色金属有限公司

产地：山东东营

产品名称：A级铜

产品品牌：鲁方（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1020*810*10-12 毫米

块重：约 78 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1012、祥光牌

生产企业：阳谷祥光铜业有限公司

产地：山东阳谷

产品名称：A级铜

产品品牌：祥光（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1010*7 毫米

块重：约 80 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

产品品牌：祥光（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1010*7 毫米

块重：约 105 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1013、昌达牌

生产企业：河北大无缝建昌铜业有限公司

产地：河北保定

产品名称：A级铜

产品品牌：昌达（传统电解）

产品标识：（如图）



河北大无缝建昌铜业有限公司
DA WU FENG JIAN CHANG COPPER INDUSTRY LIMITED COMPANY OF CHINA
昌达牌 A级阴极铜
通过 ISO9001:2008 标准认证

标准 STANDARD	GB/T467-2010 Cu-CATH-1	生产日期 DATE	
规格 SPECIFICATION	910×935×10mm	编号 PACKNO	
净重 NET	Kg	片数 PIECE	
计量员 WEIGHEDBY		检验员 INSPECTOR	
电话 TEL	0312-5109777	传真 FAX	0312-5109888

大七牌
检验合格专用章
12

外形尺寸：约 910*935*10 毫米

块重：约 85 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1014、紫金牌

生产企业：紫金铜业有限公司

产地：福建上杭

产品名称：A 级铜

产品品牌：紫金（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

	A 级 铜 Grade: Cu-CATH-1			
	永久阴极法-K			
生产厂家 PRODUCER	紫金铜业有限公司 Zijin Copper Co., Ltd			
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE		
编号 BUNDLE NO.		净重 NET WEIGHT	Kg	计量员 WEIGHED BY
地址 Address	福建省上杭县蛟洋乡梅坝村 Jiaoyang Town, Shanghang County, Fujian Province		联系电话 Tel.	0597-3626854

	A级铜 (Cu-CATH-1) GRADE A COPPER CATHODE		
	永久阴极法 K PERMANENT STAINLESS STEEL CATHODE PROCESS		
生产商 PRODUCER	紫金铜业有限公司 Zijin Copper Co., Ltd		
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	毛重 Gross Weight	2540.9Kg
编号 BUNDLE NO.		净重 NET WEIGHT	2538.3Kg
生产日期 DATE		计量员 WEIGHT BY	
地址 ADDRESS	福建省上杭县蛟洋镇梅坝村 Jiaoyang Town, Shanghang County, Fujian Province		
电话TEL	0597-3626854		
			
1240101		25383	

外形尺寸：约 1010*1030*8 毫米

块 重：约 156 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1015、江铜牌

生产企业：江西铜业（清远）有限公司

产地：广东清远

产品名称：A 级铜

产品品牌：江铜（传统电解）

产品标识：（如图）

 江铜	江铜牌（传统法CU-CATH-1） JIANGTONG GRADE A COPPER CATHODE				
制造商 MAKER	江西铜业（清远）有限公司 JIANGXI COPPER (QING YUAN) CO.,LTD				
标准 STANDARD	GB/T467-2010	生产日期 DATE			
编号 PACK NO.		净重 NET	KG	块数 PIECE	
计量员 WEIGHED BY		检查员 INSPECTOR		生产批号 PRODUCTION BATCH	
产地 PROVENANCE	广东省清远市 QINGYUAN CITY GUANGDONG PROVINCE				

外形尺寸：约 1030*1000*10 毫米

块重：约 160 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1016、JNMC 牌

生产企业：广西金川有色金属有限公司

产地：广西防城港

产品名称：A 级铜

产品品牌：JNMC（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

		广西金川有色金属有限公司 Guangxi Jinchuan Nonferrous Metals Co.Ltd	
品名/PRODUCT:	阴极铜	标准/STANDARD:	GB/T 467-2010
牌号/GRADE:	A级铜	注册商标/REGISTERED:	JNMC®
包号/PACK No.:	330	批号/BATCH No.:	2019-6-590
块数/PIECE:	32	净重(kg)/NET :	2597.0
计量员/WEIGHEDBY:	刘艳	生产日期/DATE :	2019-12-19
		地 址：广西防城港市港口区企沙金川工业园 ADDR: Qisha Jinchuan Industrial Park, Gangkou District, Fangchenggang City, Guangxi Province, P.R. China	
			
182 01 01 191219 6590330 25970			

		广西金川有色金属有限公司 Guangxi Jinchuan Nonferrous Metals Co. Ltd	
品名/PRODUCT :		标准/STANDARD:	GB/T 467-2010
牌号/GRADE:		注册商标/REGISTERED:	JNMC®
包号/PACK No.:		批号/BATCH No.:	
块数/PIECE:		净重(kg)/NET :	
生产日期/DATE :		计量员/WEIGHED BY:	
		地 址：广西防城港市港口区企沙金川工业园 ADDR: Qisha Jinchuan Industrial Park, Gangkou District, Fangchenggang City, Guangxi Province, P.R. China	

外形尺寸： 约 1030*1010*10 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1017、YG 牌

生产企业：河南豫光金铅股份有限公司

产地：河南济源

产品名称：A 级铜

产品品牌：YG（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1020*12 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1018、ZJZY 牌

生产企业：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司




产地：河南三门峡

产品名称：A 级铜

产品品牌：ZJZY

产品标识：（如图）

 ZJZY 中金中原	A级阴极铜 CU-CATH-1		
生产商 PRODUCER	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 HENAN ZHONGYUAN GOLD SMELTER LLC		
报检编号 DECLARATION	0170718	标准 STANDART	GB/T467-2010
生产日期 DATE	20170718	净重 (kg) NET	2475
编号 NO.	017	期别	一期
			
计量员 WEIGHED BY	01	检验员 INSPECTOR	03
地址：中国河南省三门峡市 销售电话：+86-398-2756690/671 Address: Sanmenxia city, Henan prov. China Sales Tel: +860398-2756690/671			

 ZJZY 中金中原	A级铜 Cu-CATH-1		
生产商 PRODUCER	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 HENAN ZHONGYUAN GOLD SMELTER LLC		
批次号 L/N	19121902	标准 STANDARD	GB/T467-2010
生产日期 DATE	20191219	净重 (kg) N. W.	2540
编号 NO.	241	期别 PHASE	I
			
计量员 WEIGHED BY	06	检验员 INSPECTOR	05
地址：中国河南省三门峡市 销售电话：+86-398-2756690/671 Address: Sanmenxia city, Henan Prov. China Sales Tel: +86-398-2756690/671			

外形尺寸：约 1040*1020*8 毫米

块重：约 100 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×31.5 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1019、金凤牌

生产企业：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司

产地：浙江富阳

产品名称：A级铜

产品品牌：金凤

产品标识：（如图）

原一期标识

浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 ZHEJIANGJIANTONGFUYEHEDINGCOPPERCO.,LTD.		
产品名称:A级铜	类 别:Cu-CATH-1	
执行标准:GB/T467-2010	块 数: _____	
批 号: _____	检 验 员: _____	
重 量: _____ Kg	生 产 日 期: _____	
期 别: 一 期	顺 序 号: _____	
条形码:		
公司地址:浙江省富阳经济开发区新登工业功能区		
联系电话:0571-63289010		
注:经商标所有人“浙江富冶集团有限公司”授权许可使用。		

外形尺寸： 约 1045*1025*14 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 1×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

一期、二期统一标识

浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 Zhejiang Jiangtong Fuyue Hedong Copper Co.,Ltd.		 JINFENG	
品名(Product Name):	A级铜 (High Purity Copper Cathode)		
执行标准(Standard):	GB/T467-2010(Cu-CATH-1)		
批号(Lot No.):	20200802	生产日期(Date):	2020-08-02
编号(Bundle No.):	00003	净重(N.W.):	2598 Kg
块数(Piece):	16	计量员(Weight By):	2B
			
119 01 01 200802 0116003 25980			
注: 经商标所有人“浙江富冶集团有限公司”授权许可使用。 Note:The trademark owner "Zhejiang Fuyue Group Co.,Ltd." authorized to use.			

外形尺寸: 约 1050*1020*14 毫米

块重: 约 156 公斤

捆重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9×32mm 钢带, 四根钢带“井”字型包装

执行标准: 合约规定要求

1020、天阜牌

生产企业：新疆五鑫铜业有限责任公司

产地：新疆昌吉州阜康市五宫

产品名称：A 级铜

产品品牌：天阜

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*13 毫米

块重：约 140 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1021、YT 牌

生产企业：云南锡业股份有限公司

产地：云南省红河哈尼族彝族自治州红河工业园区 7 号路 1 号

产品名称：A 级铜

产品品牌：YT

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1030*12 毫米

块 重：约 146 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×31 毫米钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

2001、P*D 牌


生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产地：El Paso Refinery, 897 Hawkins Blvd. El Paso, TX, USA

产品名称：A 级铜

产品品牌：P*D（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 972*959*18 毫米

块 重：约 150 公斤

捆 重：约 2250 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：0.9×20 毫米钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2002、ENM 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产地：Ventanas Division, Carretera F 30-E. N°58270, Las Ventanas, Comuna Puchuncavi.
V Region, Chile

产品名称：A 级铜

产品品牌：ENM（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 960*980*14 毫米

块 重：约 115 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2003、AE 牌


生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产地：Potrerillos Refinery, Salvador Division, Salvador City, III Region, Chile

产品名称：A 级铜

产品品牌：AE（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 970*780*13 毫米

块 重：约 94 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2004、FMS 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Atlantic Copper, Av. Francisco Montenegro, s/n. 21001 Huelva, Spain

产品品牌：FMS（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 985*930*7 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“|||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2005、ONSAN I 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

产地：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

产品品牌：ONSAN I（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1070*932*13 毫米

块 重：约 120 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2006、ONSAN II 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

产地：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

产品品牌：ONSAN II（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1020*980*13 毫米

块 重：约 108 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2007、MIC-P 牌

生产企业：米其吉利亚采矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Camino Tocopilla Km 110, Mejillones, Chile

产品品牌：MIC-P（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 960*1000*6 毫米

块 重：约 35 公斤

捆 重：约 1400 公斤

每交割单位（25 吨）：约 18 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2008、MIC-T 牌

生产企业：米其吉利亚采矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Camino Tocopilla Km 110, Mejillones, Chile

产品品牌：MIC-T（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1100*1000*10 毫米

块 重：约 65 公斤

捆 重：约 1950 公斤

每交割单位（25 吨）：约 13 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2009、KUC 牌


生产企业：科力托犹他铜业公司

产品名称：A 级铜

产地：11500 W 2100 Magna, UT, United States of America

产品品牌：KUC（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 990*993*5 毫米

块 重：约 168 公斤

捆 重：约 2520 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2010、CCC SX-EW 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

产地：Avenida Tocopilla Sin Numero. Chuquicamata. II Region, Chile

产品品牌：CCC SX-EW（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1100*920*7 毫米

块 重：约 65 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：钢带，“|||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2011、HMG-B 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Głogów Copper Smelter and Refinery, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, Poland

产品品牌：HMG-B（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1030*12 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位（25 吨）：约 13 捆组成

包装材料：钢带，“||”或“|||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2012、HMG-S 牌


生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Głogów Copper Smelter and Refinery, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, Poland

产品品牌：HMG-S（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 910*910*14 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位（25 吨）：约 13 捆组成

包装材料：钢带，“||”或“|||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2013、HML 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Legnica Copper Smelter and Refinery, ul. Złotoryjska 194, 59-220
Legnica, Poland

产品品牌：HML（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 918*785*14 毫米

块 重：约 100 公斤

捆 重：约 2100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 12 捆组成

包装材料：钢带，“||”或“|||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2014、CbM 牌

生产企业：卡拉伊巴金属公司

产品名称：A 级铜

产地：Via do Cobre, 3700AIO, Dias D' Avila/Bahia, Brazil

产品品牌：CbM（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 990*970*15 毫米

块 重：约 125 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2015、MB 牌

生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Ruta 5, Km. 1405, Antofagasta, Chile

产品品牌：MB（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1100*8 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2016、MV 牌


生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Chañarcillo 840 , Copiapó, Chile

产品品牌：MV（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1004*1000*8 毫米

块 重：约 71 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2017、ESOX 牌

生产企业：埃斯孔迪达矿业有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Av. de la Minería 501 (Casilla 690) Antofagasta, Chile

产品品牌：ESOX（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*8-10 毫米

块 重：约 75 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2018、CMCC 牌

生产企业：塞罗科罗拉多矿业有限公司

产品名称：A 级铜

产地：San Martín 255, of 46. Iquique, Chile

产品品牌：CMCC（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*5 毫米

块 重：约 40 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2019、NORANDA 牌

生产企业：嘉能可加拿大公司

产品名称：A 级铜

产地：220 Avenue Durocher, Montreal East, Quebec, Canada

产品品牌：NORANDA（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 937*949*14 毫米

块 重：约 85 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2020、ABRA 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Kilometro 75 Camino a Conchi s/n Calama, Chile

产品品牌：ABRA（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*5 毫米

块 重：约 86 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2021、SMCV 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Cerro Verde km. 25, Arequiba-Uchumayo, Peru

产品品牌：SMCV（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1020*20 毫米

块 重：约 125 公斤

捆 重：约 3125 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2022、SUMIKO-N 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

产地：日本爱媛县西条市船屋字新地乙 145-1

产品品牌：SUMIKO-N（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2023、SUMIKO-T 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

产地：日本爱媛县西条市船屋字新地乙 145-1

产品品牌：SUMIKO-T（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2024、GRESIK 牌

生产企业：印度尼西亚锦石冶炼有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Desa Roomo, Kec Manyar, PO BOX 555, Gresik, East Java, Indonesia

产品品牌：GRESIK（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*6 毫米

块 重：约 60 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“+”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2025、PSR-ISABEL 牌


生产企业：菲律宾联合铜业公司 (PASAR)

产地：菲律宾莱特岛伊沙贝尔市

产品名称：A 级铜

产品品牌：PSR ISABEL（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1020*8 毫米

块 重：约 52 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2026、cCc-P 牌

生产企业：智利国营铜业公司（CODELCO）

产地：智利丘基卡玛塔

产品名称：A 级铜

产品品牌：cCc-P（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1270*925*12-18 毫米

块重：约 172 公斤

捆重：约 2750 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2027、ISA 牌

生产企业：蒙特艾莎矿业有限公司

产地：澳大利亚汤斯维尔

产品名称：A 级铜

产品品牌：ISA（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 975*965*10 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 3168 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：32×1 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2028、RT 牌

生产企业：智利国营铜业公司（CODELCO）


产地：拉多米诺—托米克（Radomiro Tomic）分部（Avenida Central Sur 1990.

Villa Ayquina. Calama. II Region.）

产品名称：A 级铜

产品品牌：RT（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1050*1000*9-11 毫米

块 重：约 38 公斤

捆 重：约 2270 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“|||”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2029、SPCC-ILO 牌

生产企业：秘鲁南方铜业公司

产地：Ilo, Moquegua, Peru

产品名称：A 级铜

产品品牌：SPCC-ILO（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1020*1020*20 毫米

块 重： 约 180 公斤

捆 重： 约 3600 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 7 捆组成

包装材料： 0.9×32 毫米表面做防锈处理的钢带，“||”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

2030、MET 牌

生产企业：圣地内拉矿业公司

产地：智利安托法加斯塔省

产品名称：A 级铜

产品品牌：MET

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1000*1000*4 毫米

块 重： 约 36 公斤

捆 重： 约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 11 捆组成

包装材料： 0.9-1×30-32 毫米表面做防锈处理的钢带，“#”

型打捆，捆扎坚固。执行标准： 合约规定要求